



151012050368

检 测 报 告

(2021) (高博) 环检 (水) 字 (040610) 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 南京瑞固聚合物有限公司

南京高博环境科技有限公司



地 址: 南京六合横梁工业集中区

邮 编: 211515

电子信箱: njgbjc@163.com

电 话: 025-57601665

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期不予受理。
- 二、委托检测，由本公司负责全程序检测过程，并对检测过程加以质量控制，本公司对整个检测负责；委托分析，由客户送样，仅对来样检测结果负责。
- 三、检测报告中出现“ND”或“未检出”或“<检出限”时，表明该结果低于该检测方法的检出限；检测报告中检出限单位和检测结果单位一致。
- 四、本公司仅对报告原件负责，非本公司同意，不得以任何方式复制，经本公司同意复制后的复印件，应由本公司加盖公章予以确认。
- 五、本报告涂改无效。
- 六、检测项目前标注“*”，表示为未经计量认证的项目。

**GBEM**NanJing Gaobo
Environment Technology
Co.,Inc.

(2021) (高博) 环检 (水) 字 (040610) 号

南京高博环境科技有限公司

水质检测报告

第 1 页 共 3 页

受检单位	南京瑞固聚合物有限公司	地 址	南京化学工业园区普桥路 169 号
联系人	鲍鼎	电 话	13390797551
采样日期	2021 年 4 月 6 日	采样人员	杨凯、严雷
检测日期	2021 年 4 月 7-12 日	分析人员	田梦琪、赵丽、钱新群、王栎月 张然、牟阳、万玉霜、薛成宇
检测类别	委托检测		
检测内容	废水: pH、化学需氧量 (COD _{Cr})、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、生化需氧量 (BOD ₅)		
检测依据	详见第 2 页。		
结 果	详见第 3 页。		

编制 张以松 日期: 2021 年 4 月 14 日

审核 张以松 日期: 2021 年 4 月 14 日

签发 王 日期: 2021 年 4 月 15 日

**表 1 检测依据**

第 2 页 共 3 页

项目名称	分析方法
pH	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002 年 (第四版 增补版) 3.1.6.2
COD _{Cr}	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
悬浮物	GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
总磷	GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
BOD ₅	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法



表 2 废水总排口 (HGY-WS-01) 检测结果

第 3 页 共 3 页

检测项目	单位	检测点位及检测结果		检出限/ 最低检 出浓度	检测仪器
		废水预处理前	废水预处理后		
样品编号		GB20210500S1	GB20210500S2	/	/
感官描述		乳白弱嗅液体	浅黄弱嗅液体	/	/
pH	无量纲	7.60	7.28	/	pH 计: YQ-006-13
COD _{Cr}	mg/L	1.42×10^4	258	4	50mL 聚四氟乙烯滴定 管: YQ-045-2
总氮	mg/L	647	56.8	0.05	T6 新世纪紫外可见分 光光度计: YQ-016-2
氨氮	mg/L	254	33.3	0.025	722N 可见分光光度 计: YQ-015-2
总磷	mg/L	10.1	0.08	0.01	
悬浮物	mg/L	110	21	4	AUY220 电子天平: YQ-011-2
生化需氧量	mg/L	5.06×10^3	138	0.5	YSI-58 溶氧仪: YQ-008-1
石油类	mg/L	15.9	0.76	0.06	JLBG-125 红外分光测 油仪: YQ-023-1
以下空白					

.....本报告结束.....