## VIVID-S01

# 固体聚羧酸超塑化剂

Solid Polycarboxylate Superplasticizer

# h

#### 产品性能

VIVID-S01 固体聚羧酸超塑化剂是一种具有梳型结构的聚羧酸类共聚物,对水泥具有良好的初始分散性,减水率高,具有一定的分散保持能力,能显著提高水泥混凝土拌合物的施工性,改善混凝土拌合物的外观状态,主要特性如下:

- 优良的减水性能,赋予混凝土良好的工作性;
- 良好的早强增强性能;
- 能够提高混凝土流动性,与掺合料相容性好;

#### 应用领域

水泥基建筑材料等,适用于预拌混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、预制混凝土以及各种高强、高性能混凝土。

### 理化指标

性能	指 标
外观	白色或淡黄色片状固体
含水率/(%)	€3
pH 值 (10%溶液)	2-4

#### 使用推荐

单独使用或与其他品种聚羧酸超塑化剂(母液)复合使用,掺量宜为胶凝材料的0.05~0.30%,必要时可以加入少量葡萄糖酸钠调节凝结时间。

#### 包装与储存

包装: 25kg/袋或根据客户要求。

**储存:** 本产品应存放于专用仓库或固定的场所内,在2-35℃、原装密封和避免阳光直射的条件下,保质期为12个月。

#### 安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性。